

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

MODULO OFFERTA

**OGGETTO: "FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. BIENNIO 2014 / 2015" – C.I.G.
N. ZF30D2719F.**

Firmato digitalmente da

 **IVAN MORESCO**
CN = MORESCO IVAN

FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - BIENNIO 2014 / 2015			Prezzo Unitario (in cifre)
Marca	Codice Articolo	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario (in lettere)
Philips	SONTPLUS70	Lampada Tubolare Sodio Alta Pressione 70W E27	dieci, cinquanta
Philips	SONTPLUS100	Lampada Sodio Tubolare Alta Pressione 100W E40	quattrescici, ventiquattro
Philips	SONPLUS100	Lampada Sodio Elissoide Alta Pressione 100W E40	dieci, sedici, nove
Philips	SONTPLUS150	Lampada Sodio Tubolare Alta Pressione 150W E40	venti, novanta
Philips	SONTPLUS250	Lampada Sodio Tubolare Alta Pressione 250W E40	ventiquattro, novantasei
Philips	CDOTT100PLUS	Lampada Ioduri Metallici (JM) CITY WHITE 100W/828 E40	venti, ventiquattro
Philips	CDOTT150PLUS	Lampada Ioduri Metallici (JM) CITY WHITE 150W/828 E40	venti, ventiquattro
Phil	MHNTD2000S	Lampada Master MHN - LA Iodina MET 2000W/842 - 400V	dieci, novantasei, novantasei, e
Phil	532221982687	Accenditore x lampada tubolare Ioduri Metallici 2000W E40 - x MHNTD2000	quattrescette, ottanta
Phil	HPIT250	Lampada tubolare Ioduri Metallici 250W E40	ventisei, settanta
Phil	HPIT150	Lampada tubolare Ioduri Metallici 150W E40	ventinove, ventotto
Phil	PLET15	Lampada elettronica PLE - T PRO 15W E27	dieci, ventisei
Phil	PLET27	Lampada elettronica PLE - T PRO 27W E27	undici, sedici
Phil	ELCAN2E14XWFR	Lampada a led 4Watt COREPRO - LEDCANDLE 4 - 25w e1	sei, cinquanta
Phil	PL5584	Lampada fluorescente PL - L 55W/84 HF 2G11	Tra, cinquantaquattro
Phil	1884NG	Tubo al neon 18W/84NG - lampada fluorescente	uno, trenta
Phil	3684NG	Tubo al neon 36W/84NG - lampada fluorescente	uno, ventiquattro
Phil	TL55483	TL5 54W/83 HO Tubo Fluorescente Alta Efficienza	due, sessanta
Phil	5884NG	Tubo al neon 58W/84NG - lampada fluorescente	uno, ventinove
Phil	S10	Starter universale 4 - 65Watt	sedici, quattordici
Phil	BSN5070K407TS	Reattore x SON 50 - 70W 230/240V 50 Hz	dieciotto, sessantasette

* sessante

*1 vedi preventivo allegato

595,96

Phil	BSN70100K407TS	Reattore x SON 70 - 100W 230/240V 50 Hz	diciannove, ottantave	19,89
Phil	BSN70100K407TS	Reattore x SON 100 - 150W 230/240V 50 Hz	ventisei, sedici	27,16
Ostra	ACCI400B	Accenditori 1400 - B VS24	dici, trenta	10,30
Ostra	ACCI70B	Accenditore x lampada tubolare Ioduri Metallici / Sodio da 70W	noce, ottantatré	9,85
Ostra	QTI 2x2854N	Alimentatore elettronico 2x58/54/35/49 GII UNV1	venti, sessantatré	20,64
Webe	1411006	CH 8 GG 6A Fusibile 8,5 x 31,5 mm.	2009 Pentaver	0,32
INSE	FMP40	Tubo Corrugato Flessibile Nero - Diam. 40 mm.	2000, cinquantatré	0,53
INSE	FMP32	Tubo Corrugato Flessibile Nero - Diam. 32 mm.	2000, trentatré	0,33
INSE	FMP25	Tubo Corrugato Flessibile Nero - Diam. 25 mm.	2000, diciannove	0,17
INSE	FMP20	Tubo Corrugato Flessibile Nero - Diam. 20 mm.	2000, dodici	0,09
SEM	4980	Palo conico in Fe zincato a caldo - UNI EN ISO 1461 diam. base 158 mm.; diam. testa 60 mm.; H tot. 9.800 mm. - spess. 3 mm.; asola x cavi 186x46 a mm. 600 e asola morsettiere 186x46 a mm. 1.800 - messa a terra M12 a mm. 900	centoquarantotto, quarantotto	148,48
SEM	4880	Palo conico in Fe zincato a caldo - UNI EN ISO 1461 diam. base 158 mm.; diam. testa 60 mm.; H tot. 8.800 mm. - spess. 3 mm.; asola x cavi 186x46 a mm. 600 e asola morsettiere 186x46 a mm. 1.800 - messa a terra M12 a mm. 900	centotrentadue, ottantadue	132,82
Asia	3384725X19NE	Nastro isolante 25x19 mm.	2009 novantasette	0,97
3M	23	Nastro autoagglomerante 19x9 mm.	indici, ventiquattro	11,24
Arno	B25	Morsetto volante 2.5 mmq. Unipolare	2000, cinquantatré	0,51
CV1	N07VK 1x1,5NE	Cavo N07V-K 1,5 mmq. colore divesi in matassa da 100 Mt.	2001, dieci	0,10
CV1	N07VK 1x2,5NE	Cavo N07V-K 2,5 mmq. colore divesi in matassa da 100 Mt.	2000, sedici	0,16
CV1	N07VK 1x4NE	Cavo N07V-K 4 mmq. colore divesi in matassa da 100 Mt.	2000, ventitré	0,25
CV1	N07VK 1x6NE	Cavo N07V-K 6 mmq. colore divesi in matassa da 100 Mt.	2000, trentasette	0,37
CV1	N07VK 1x10NE	Cavo N07V-K 10 mmq. colore divesi in matassa da 100 Mt.	2000, sessantasei	0,66
CV1	N07VK 1x16NE	Cavo N07V-K 16 mmq. colore divesi in matassa da 100 Mt.	no, 2000uno	1,01
CV1	FG7R 1x4B *2	Cavo doppio isolamento FG7R 1x4 mmq. Butile	2000, trentasette	0,37

982,25

*2 vedi rivedite foglio cavi in preventivo allegato

CV1	FG7R 1x6B *2	Cavo doppio isolamento FG7R 1x6 mmq. Butile	200, quarantatavo	Ø, 99
CV1	FG7R 1x10B *2	Cavo doppio isolamento FG7R 1x10 mmq. Butile	200, settantasette	Ø, 77
CV1	FG7R 1x16B *2	Cavo doppio isolamento FG7R 1x16 mmq. Butile	uno, Tedici	1, 13
CV1	FG7R 1x25B *2	Cavo doppio isolamento FG7R 1x25 mmq. Butile	uno, sessantasette	1, 67
CV1	FROR/NPI 3G1,5B *2	Cavo NPI 3x1,5 mmq. 07VV - F Antifiamma	200, Trentino	Ø, 39
CV1	FROR/NPI 3G2,5B *2	Cavo NPI 3x2,5 mmq. 07VV - F Antifiamma	200, sessantadue	Ø, 62
CV1	FROR/NPI 3G4B *2	Cavo NPI 3x4 mmq. 07VV - F Antifiamma	200, novantatré	Ø, 93
Fantini	C47	Termostato elettronico incasso 230V	ventotto, settanta	28, 70
SNR	A9F79232	Interruttore IC60N 2Poli C 32A 6KA	ventotto, ventisei	28, 26
SNR	A9F79225	Interruttore IC60N 2Poli C 25A 6KA	ventotto, sessantotto	28, 08
SNR	A9F79216	Interruttore IC60N 2Poli C 16A 6KA	ventotto, ventisei	28, 23
SNR	A9F79210	Interruttore IC60N 2Poli C 10A 6KA	ventotto, ventisei	28, 23
SNR	A9F79206	Interruttore IC60N 2Poli C 6A 6KA	Trentino, Trentino	33, 32
SNR	A9F64232	Interruttore IC60N 2Poli C 32A 4,5KA	diavisselle, ventisei	17, 23
SNR	A9F64225	Interruttore IC60N 2Poli C 25A 4,5KA	sedici, trentino	16, 51
SNR	A9F64216	Interruttore IC60N 2Poli C 16A 4,5KA	sedici, ventisei	16, 21
SNR	A9F64210	Interruttore IC60N 2Poli C 10A 4,5KA	sedici, ventisei	16, 21
SNR	A9F64206	Interruttore IC60N 2Poli C 6A 4,5KA	sedici, settantatré	16, 75
SNR	PKX16M735	Spina mobile 16A 380V 3P+N+T IP67	cine, novantotto	5, 98
SNR	PKY16M736	Presa mobile 16A 380V 3P+N+T IP67	sette, trentino	7, 91
THEB	6100100	Top2 Programmatore orologio digitale giorm/sett. 1 Canale	quarantatré, sedici	54, 16
ARTE	SP 200	Titan faro Led 10W 195x65x48MM 680LM	Trentino, trentino	38, 09
ARTE	SP 201	Titan faro Led 30W 315x245x80MM 2100LM	diavisselle, sessantuno	87, 61
ARTE	F10242	Lampada tub. Micro 24V F10	200, venti	Ø, 20
ARTE	60220	Lampada T18 14V 5W Chiara	200, Tedici	Ø, 13

1.4.30, 06

CAME	DIR10	Coppia Fotocellule Infrarosso 10 mt.			ventipatico, pezzo zero	25, ØØ
CAME	DELTAJ	Coppia Fotocellule Infrarosso 20 mt.			Trentadues, soldi	32, 16
VIMA	00202	Spina 2P+T 16A nera			zero, affettate	Ø, 83
VIMA	00303	Spina Riduzione PR P30			uno, ventotto	1, 26
VIMA	00223	Bpresa 2p+T 16A nera			uno, ventiseffe	1, 27
VIMA	14000	Interruttore Plana 1P 10 AX 250V			uno, trentaseffe	1, 37
VIMA	14210	Pres a Plana Sicurezza universale 2P+T			cinq ue, sessantidue	5, 62
VIMA	14613	Supporto Plana 3 Mod. con viti			zero, cinquantaquattro	Ø, 54
VIMA	14041	Copriforo Plana			zero, quarantuno	Ø, 51
VIMA	1465301	Placca Plana 3 Mod. Bianca			uno, quindici	1, 15
LARE	678	Portalampada porcellana E27 staffa piegata			zero, ventidue	Ø, 22
SYLV	0035108	M. Linx F. Start T3 E27 11W 827			tre, zerozero	3, Ø1
WEBE	0900167	Portafusibile Volante HK 52012			zero, affettate	Ø, 83
FINDER	202282300000	Relè ad impuls i mod. 230V			Esclisi, nonna	13, 96

SI ATTESTA LA CONFORMITÀ DEL MATERIALE OGGETTO DELLA PRESENTE OFFERTA, ALLE VIGENTI NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E TECNICHE.

LA DITTA

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP./
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO
(Dott. Ivan Moresco)

1516,71