



COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CAMPO DA CALCIO "GREEN SPORT" DI VIA SAN ZENONE: REALIZZAZIONE RECINZIONE PER SPAZIO SPETTATORI

Lista categorie e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Elaborato

I

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI

UFFICIO TECNICO LL.PP.
Dott. Ivan Moresco
Arch. Corrado Bonanno
P.I. Nichele Flavio
Geom. Toniolo Simone

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO
Dott. Ivan Moresco

Rossano Veneto li, DICEMBRE 2014

SERVIZIO TECNICO LL.PP./ MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO

Piazza Marconi, 4 - 36028 Rossano Veneto (VI) - Tel. 0424 547120-5-7 - Fax 0424 84935
e-mail: llpp@comune.rossano.vi.it - pec: llpp.comune.rossanoveneto.vi@pecveneto.it

LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

COD.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro) in cifre ed in lettere	IMPORTO (Euro) in cifre
------	-------------------------	------	-----------	---	----------------------------

TOTALE ECONOMIE *Cinquante Tre,00* **53,00**

3	ONERI PER LA SICUREZZA				
3.1	Incidenza oneri per la sicurezza cantieristica di cui D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni quantificata ai soli fini della normativa succitata.		1,00	100,00	100,00
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA					100,00

TOTALE (esclusi oneri per la sicurezza) *Sei milio centocinquanta e 00/100* **6'150,00**

TOTALE (compresi oneri per la sicurezza) *Sei milio duecentocinquanta e 00/100* **6'250,00**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ivan Molesco




MARTINELLO COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cecchiato, 13/A
36028 ROSSANO VENETO (VI)
P.I. 030970244
Tel. 0424.540815 Cell. 338.5571767

L'impresa



LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

COD.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro) in cifre ed in lettere	IMPORTO (Euro) in cifre
------	-------------------------	------	-----------	---	----------------------------

1.3 Cancelli pedonale
 Fornitura e posa di cancelli pedonale ad una anta (larghezza mm. 1500 ed altezza mm 2000), zincato a caldo e verniciato con vernice termoisolante colore verde RAL 6500, struttura in tubo mm. 80x40, con specchiatura in pannello rigido, completo di n. 1 colonna per singolo cancello in tubo mm. 100x100 (altezza mm. 2030) in acciaio zincato a caldo e verniciata con vernice termoisolante colore verde RAL 6500, con staffa per viti a pressione e perno per fissaggio a terra su base in cemento - (altezza mm. 2060).
 Completo di serrature, maniglie, cardini con piastre regolabili e incastro per serratura su parete degli spogliatoi.
 Compresa la formazione delle opere murarie per la posa delle colonne consistenti nell'esecuzione di pilinù di fondazione in cls Rck 250 dosato 2%, con scavo e rinfianchi, aventi dimensione di cm. 30/33, profondità di cm. 40 circa, con piastra a tassellare.
 E' compreso altresì il ripristino dello stato dei luoghi (livellamenti, semina, ecc.) ed ogni mezzo, materiale, manodopera e onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

8

Mottullo

CONFERRO UT
CORREZIONE

1.300,00

2,00


~~Seicentocinquanta,00~~ 650,00

P.L.L.

Seimilocentocinquante,00 6.105,00

TOTALE LAVORI E FORNITURE

2	ECONOMIE				
2.1	Operaio specializzato	ore	2,00	Ventisepte,50	27,50
2.2	Operaio qualificato	ore	2,00	Ventisingue,50	25,50



MARTINELLO COSTRUZIONI S.R.L.
 Via Padovatore, 1B/A
 36028 ROSSANO VENETO (VI)
 P. 0431 2870014
 T. 0424 540611

LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

COD.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro) in cifre ed in lettere	IMPORTO (Euro) in cifre
------	-------------------------	------	-----------	---	----------------------------

1.2	<p>Recinzione di pali e rete - "Tipo 2" Fornitura e posa in opera di recinzione completa formata da rete zincata e plasticata colore verde a semplice torsione a maglie romboidali mm. 50x50, diametro filo mm. 2,20/2,90, altezza cm. 200.</p> <p>Pali in ferro tubolari a sezione tonda, zincati diam. mm. 48, altezza cm. 250 con tappo in pvc nella parte superiore; sono comprese saette, aventi le stesse caratteristiche dei pali, diam. mm. 38 altezza cm. 230 posate sulle partenze, ad ogni angolo e nelle derivazioni superiori ai 20° ed ogni 100 ml in linea retta.</p> <p>Compresa la formazione delle opere murarie per la posa dei pali consistenti nell'esecuzione di plinti di fondazione in cls Rck 250 dosato 2% ottenuti dal riempimento dello scavo eseguito su terreno vegetale tramite trivella e successivi rifianchi, aventi il diametro di cm. 30/35, profondità di cm. 40 circa e interasse ml. 2,00.</p> <p>Sono compresi i fili di tesatura completi di tenditori, i vivagni, le legature, i ponteggi.</p> <p>E' compreso altresì il ripristino dello stato dei luoghi (livellamenti, semina, ecc.) ed ogni mezzo, materiale, manodopera e onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	ml	71,00	<p style="text-align: center;"><i>Campamento</i></p>	55,00
-----	--	----	-------	--	-------

P.U.
3.905,00
 Conferimento in cifra

**CONFERTO UT
CORREZIONE**



MASTRELLA COSTRUZIONI S.R.L.
 Via Cacciato, 13/A
 36028 ROSSANO VENETO (VI)
 P.I. 0312980044
 TEL. 0424/540810 - FAX 0424/5656746

